

TECHNIMECA

CATALOGUE

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

SOLUTIONS DE CONTRÔLE



SOMMAIRE

(Par chapitre)

ARTICLES PAR DÉSIGNATION (En début de catalogue)

1 – TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

2 – TABLES SUPPORT DE COMPARATEUR

3 – TOUCHES

4 – COLONNES A VIS

5 – COLONNES LISSES

6 – CONTRÔLEURS DE GORGES 4-56

7 – POLYTESTS

8 – APPAREILS

9 – CALIBRES À MOLETTES

10 – DIVERS

ARTICLES PAR RÉFÉRENCE (En fin de catalogue)

LISTE DES ARTICLES (par désignation)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0211	ADAPTATION Ø 8 POUR COMPAREUR	4-3
0460	APPAREIL 4-56	6-1
0300	BANC A ROULEAUX	8-5
0325	BANC A ROULEAUX AVEC EMBASE	8-5
0233	BRAS DE COMPAREUR Ø 40	5-1
0240	BRAS Ø25-Ø20 à 90°	2-4
0241	BRAS Ø40-Ø20 à 90°	2-5
0120	BRAS REGLAGE FIN	2-4
0111	BRAS SIMPLE ENTRAXE 100	2-3
0110	BRAS SIMPLE ENTRAXE 65	2-3
1002	BUTEE D'ARRET POUR TABLE RAINUREE	1-10
0438	BUTEE ORIENTABLE	7-3
0532	BUTEE REGLABLE POUR TABLE RAINUREE	1-10
0600	CALIBRE A MOLETTES	9-1
0299	COLONNE + REGLETTE POUR SJ 401 SUR MARBRE	4-5
0508	COLONNE A GUIDAGE Ø 25 X 150 AVEC PATIN	1-14
0200	COLONNE A VIS GRAND MODELE + GUIDAGE	4-2
0220	COLONNE A VIS PETIT MODELE	4-1
0242	COLONNE HORIZONTALE	2-5
0105	COLONNE Ø 25 X 250	2-2
0106	COLONNE Ø 25 X 350	2-2
0107	COLONNE Ø 25 X 400	2-2
0108	COLONNE Ø 25 X 500	2-2
0505	COLONNE PERCEE Ø 25 X 150	1-13
0801	COLONNE RECTIFIEE Ø40	5-1
0506	COLONNE REGLABLE Ø 25 X 160 AVEC EMBASE	1-13
0507	DISPOSITIF DE MESURE DES TAMPONS	8-6
2507	EMBASE POUR COLONNE Ø40	5-2
0548	ENSEMBLE VE POUR REGLAGE ALESOIR	10-4
0560	ENTRE POINTE (LA PAIRE)	1-12
0217	IMPLANTATION + INSERT DANS MARBRE	4-4
0800	MONTAGE PLANEITEE	8-7
0616	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 3,5 (LA PAIRE)	9-2
0617	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 6 (LA PAIRE)	9-2

LISTE DES ARTICLES (par désignation)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0618	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 7 (LA PAIRE)	9-3
0399	POLYTEST GRAND MODELE	7-2
0400	POLYTEST STANDARD	7-1
0700	PORTE BAGUE CONTRÔLE	10-4
0449	PORTE TOUCHE REGLABLE SPECIAL	7-7
0406	PORTE TOUCHE REGLABLE STANDARD	7-7
0550	REGLAGE DES ALESOIRS	10-3
0216	REGLETTE DE GUIDAGE SUR MARBRE ép.8X50X300	4-4
0401	REHAUSSE (LA PAIRE)	7-3
0574	REHAUSSE ENTRE POINTE HT 29.5 (LA PAIRE)	1-12
0534	SUPPORT COMPAREUR HORIZONTAL	1-11
0543	SUPPORT DE BAGUE	10-2
0620	SUPPORT DE MICROMETRE	8-3
0434	SUPPORT DE TOUCHES CROISEES (LA PAIRE)	7-4
0542	SUPPORT DE VE	10-1
0231	SUPPORT DIAVITE	10-1
0212	SUPPORT POUR SJ 401	4-3
0549	SUPPORTS REGLABLES POUR BANC ALESOIRS (LA PAIRE)	10-3
0411	SYSTEME ENTRE-POINTE POUR PROJECTEUR	8-4
0131	TABLE A TROUS GRAND MODELE 2 à 20 PGR PAR 1 MM	8-1
0132	TABLE A TROUS MODELE MOYEN 1 à 11.20 PGR PAR 0.5	8-1
0133	TABLE A TROUS PETIT MODELE 0.5 à 4 PGR PAR 0.1 MM	8-2
0101	TABLE ACIER 120 X 150	2-1
0102	TABLE ACIER 140 X 180	2-1
0511	TABLE RAINUREE LG250 EP. 40 OU 50	1-1
0512	TABLE RAINUREE LG350 EP. 40 OU 50	1-1
0513	TABLE RAINUREE LG500 EP. 40 OU 50	1-1
0514	TABLE RAINUREE LG750 EP. 40 OU 50	1-1
0701	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 10	3-2
0702	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 15	3-2
0703	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 20	3-2
0704	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 25	3-2
0705	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 30	3-2
0706	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 40	3-2

LISTE DES ARTICLES
(par désignation)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0631	TOUCHE ENTRE GORGE GRAND MODELE	3-3
0632	TOUCHE ENTRE GORGE PETIT MODELE	3-3
0636-10	TOUCHE OSCILLANTE Ø 10	3-1
0636-15	TOUCHE OSCILLANTE Ø 15	3-1
0636-20	TOUCHE OSCILLANTE Ø 20	3-1
0636-25	TOUCHE OSCILLANTE Ø 25	3-1
0636-30	TOUCHE OSCILLANTE Ø 30	3-1
0636-35	TOUCHE OSCILLANTE Ø 35	3-1
0636-7	TOUCHE OSCILLANTE Ø 7	3-1
0436	TOUCHES EXTER DE 0 à 110 (LA PAIRE)	7-6
0433	TOUCHES INTER DE 12 à 24 (LA PAIRE)	7-5
0435	TOUCHES INTER DE 24 à 140 (LA PAIRE)	7-6
0431	TOUCHES INTER DE 4 à 7 (LA PAIRE)	7-4
0432	TOUCHES INTER DE 7 à 12 (LA PAIRE)	7-5
0475	TOUCHES N°1 - Ø 4 à 7 (LA PAIRE)	6-2
0476	TOUCHES N°2 - Ø 7 à 12 (LA PAIRE)	6-2
0477	TOUCHES N°3 - Ø 12 à 25 (LA PAIRE)	6-3
0478	TOUCHES N°4 - Ø 25 à 56 (LA PAIRE)	6-3
0540	VE 120° Ø 90 A PIGES CARBURE	1-9
0531	VE 60° EPAISSEUR REDUITE	1-3
0528	VE 60° PIGE CARBURE	1-2
0529	VE 60° PIGE CARBURE REGLABLE	1-2
0530	VE 90° EPAISSEUR REDUITE	1-6
0526	VE 90° Ø 50 A PIGES CARBURE	1-8
0535	VE 90° Ø 90 A PIGES CARBURE	1-8
0522	VE 90° PIGE CARBURE	1-4
0525	VE 90° PIGE CARBURE INCLINE A 22°30	1-5
0527	VE 90° PIGE CARBURE INCLINE A 22°30 REGLABLE	1-5
0523	VE 90° PIGE CARBURE REGLABLE	1-4
0546	VE 90° REGLABLE 22°30 A PIGES DECALEES	1-7
0539	VE A ETRIER A TENON + ETRIER DE BLOCAGE	1-7
0537	VE A ROULEMENT	1-6
0544	VE AVEC PIGES DE Ø2	10-2


TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

TABLES UNIVERSELLES

► **Tables universelles**

avec rainures de guidage
(2 rainures de guidage largeur 8)

- Lg 250 ép. 40 ou 50 **Réf. 0511**
- Lg 350 ép. 40 ou 50 **Réf. 0512**
- Lg 500 ép. 40 ou 50 **Réf. 0513**
- Lg 750 ép. 40 ou 50 **Réf. 0514**



Bancs en fonte comportant 2 rainures en T de 8 mm permettant le montage de multiples accessoires tels que vés, entre-pointes, colonnes... pour contrôler des concentricités, co-axialités, perpendicularités, battements...
Ces ensembles sont très stables.

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES


VÉS A 60°

➤ Vé 60° Fixe à Piges Carbures

Prévu pour la recherche du défaut de circularité appelé triangulation.

Capacité : 0 à 22 mm

➤ **Réf. 0528**




➤ Vé 60° Réglable à Piges Carbures

Fonction identique au précédent.

Le réglage en hauteur permet de compenser une différence de diamètres entre les deux portées en appui.

➤ **Réf. 0529**




TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

VÉS A 60° (Suite)

➤ Vé 60° Réglable Épaisseur Réduite

Utilisé dans la même configuration que les vés piges carbures mais pour des pièces à gorge extérieure ou petit diamètre.

➤ **Réf. 0531**



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES


VÉS A 90°

Vé 90° Fixe à Piges Carbures

Permet les contrôles de concentricité, flèche, battement, perpendicularité, rectitude.

Capacité : 0 à 35mm


Réf. 0522



Vé 90° Réglable à Piges Carbures **Fonction identique au précédent**

Le réglage en hauteur permet de compenser une différence de diamètre entre les deux portées en appui.

Réf. 0523



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

VÉS A 90° (Suite)


➤ **Vé 90° Fixe
Incliné à 22°30**

A Piges carbures

Pour le contrôle du diamètre et de la circularité. Il enregistre le diamètre inscrit dans la section vraie de la pièce plus le défaut de forme. L'axe du vé a été déporté de 22°30.

Capacité 0 à 35 mm

➤ **Réf. 0525**




➤ **Vé 90° Réglable
Incliné à 22°30**

A Piges carbures

Fonction identique au précédent

Le réglage en hauteur permet de compenser une différence de diamètre entre les deux portées en appui.

➤ **Réf. 0527**



Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

VÉS A 90° (Suite)

➤ Vé 90° Réglable Epaisseur Réduite

Permet le contrôle de pièces de petites dimensions ou en appui sur une gorge extérieure pour mesure de concentricité ou de longueurs par rapport à cette gorge.

➤ **Réf. 0530**




➤ Vé Fixe à rouleaux

L'appui se faisant sur deux roulements, la rotation de la pièces à contrôler est facilitée. On peut déplacer l'axe des roulements pour faire varier l'angle d'appui.

Capacité : 2 à 50mm

➤ **Réf. 0537**



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

VÉS A 90° (Suite)

➤ Vé 90° à Tenon + Etrier de Blocage

Vé en acier trempé,
entaille rectifiée.

Capacité : 2 à 35mm
Longueur : 48mm

➤ Réf. 0539




➤ Vé 90° Réglable Incliné à 22°30' à piges carbures décalées

Fonction identique au vé
Réf. 0525, mais pour des
pièces de petites dimensions
ou avec des portées très
courtes.

Capacité : 0 à 16mm

➤ Réf. 0546



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES


VÉS A 90° (Suite)

➤ Vé 90° Ø 90

à piges carbures

Fonction identique
au vé Réf. 0522

➤ Réf. 0535




➤ Vé 90° Ø 50

à piges carbures

Fonction identique
au vé Réf. 0522

➤ Réf. 0526



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

VÉS A 120°

➤ **Vé 120° Ø 90**

à piges carbures



➤ **Réf. 0540**


TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

BUTÉES

➤ Butée d'arrêt

Limite les déplacements des accessoires et peut servir de référence.

➤ **Réf. 1002**



➤ Butée réglable

Sert d'appui axial aux pièces posées sur les vés.

➤ **Réf. 0532**



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

DIVERS

➤ **Support
comparateur
horizontal**

Pour mesure
de longueur

➤ **Réf. 0534**



TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

ENTRE-POINTES

Poupées entre-pointes

Le jeu est constitué d'une poupée à pointe fixe et d'une poupée à pointe rétractable Ø 12 à 60° en acier trempé.

Hauteur de pointe : 50 mm
Différentes pointes sont réalisées*



*(nous consulter pour pointes Ø > à 12, pointes creuses, etc...)

Réf. 0560

Réhausse entre-pointe

La hauteur de pointes avec réhausse est de 80 mm.



Réf. 0574


TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

COLONNES

➤ **Colonne percée**

Ø 25 x 150 en acier chromé.
Blocage par vis centrale.

➤ **Réf. 0505**



➤ **Colonne Réglable**

Ø 25 x 160 en acier chromé avec embase pour réglage transversal

➤ **Réf. 0506**




TABLES RAINURÉES ET ACCESSOIRES

COLONNES (Suite)

Colonne à Guidage

Ø 25 x 150 en acier chromé
avec embase et pions de
guidage. Blocage manuel
rapide permettant des
déplacements répétitifs.

Réf. 0508



TABLES SUPPORT DE COMPARETEUR

TABLES

➤ **Table 120 x 150**

Acier trempé peinture verte martelée pour la mise en œuvre des comparateurs sur colonne et bras de comparateur.


➤ **Réf. 0101**



➤ **Table 140 x 180**

Acier trempé peinture verte martelée pour la mise en œuvre des comparateurs sur colonne et bras de comparateur.

➤ **Réf. 0102**



TABLES SUPPORT DE COMPARETEUR

COLONNES

Colonne rectifiée Ø 25

En acier chromé

Ø25 HT 250
Réf. 0105

Ø25 HT 350
Réf. 0106

Ø25 HT 400
Réf. 0107

Ø25 HT 500
Réf. 0108



DIFFÉRENTES HAUTEURS SONT RÉALISABLES
Ø 20 EN OPTION (NOUS CONSULTER)


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : **06 76 08 96 83**
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

TABLES SUPPORT DE COMPARETEUR

BRAS DE COMPARETEUR

➤ **Bras comparateur
entraxe 65 mm**


Alésage $\varnothing 25H7$ pour la
colonne et $8H7$ pour le
comparateur.



➤ **Réf. 0110**

➤ **Bras comparateur
entraxe 100 mm**

Alésage $\varnothing 25H7$ pour la
colonne et $8H7$ pour le
comparateur.



➤ **Réf. 0111**

AUTRES BRAS SUR COMMANDE (NOUS CONSULTER)


TABLES SUPPORT DE COMPARETEUR

BRAS DE COMPARETEUR (Suite)

Bras à réglage Fin

Entraxe 79 mm

Ce bras permet une mise à zéro rapide et simple du comparateur.



➤ Réf. 0120

Bras Ø25-Ø20 à 90°

Permet le montage de la colonne horizontale Réf. 0242 sur une colonne Ø 25.



➤ Réf. 0240

TABLES SUPPORT DE COMPARETEUR

BRAS DE COMPARETEUR (Suite)

➤ **Bras Ø40-Ø20
à 90°**

Permet le montage de
la colonne horizontale
Réf. 0242 sur une
colonne Ø 40.


➤ **Réf. 0241**



➤ **Colonne
horizontale**

Permet d'éloigner le
comparateur de la
colonne verticale pour
le contrôle de grandes
pièces.

➤ **Réf. 0242**



TOUCHES

TOUCHES OSCILLANTES

➤ Touches Oscillantes

Pour le contrôle de pièces comportant un plan incliné.

- Ø 7 **Réf. 0636-7**
- Ø 10 **Réf. 0636-10**
- Ø 15 **Réf. 0636-15**
- Ø 20 **Réf. 0636-20**
- Ø 25 **Réf. 0636-25**
- Ø 30 **Réf. 0636-30**
- Ø 35 **Réf. 0636-35**



TOUCHES

TOUCHES COMPARATEUR

➤ Touches Comparateur

Essentiellement pour les contrôles de profondeur de perçages ou hauteurs d'épaulements.

- Ø1-2-3 Lg 10 **Réf. 0701**
- Ø1-2-3 Lg 15 **Réf. 0702**
- Ø1-2-3 Lg 20 **Réf. 0703**



- Ø1-2-3 Lg 25 **Réf. 0704**
- Ø1-2-3 Lg 30 **Réf. 0705**
- Ø1-2-3 Lg 40 **Réf. 0706**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

TOUCHES

TOUCHES ENTRE-GORGE

Touches Grand Modèle

Pour le contrôle de largeurs de gorges, de longueurs entre gorges, de positions de gorges, le tout en extérieur ou en intérieur.

➤ **Réf. 0632**



Touches Petit Modèle ép. 0,5 ou 1 mm

Fonction identique à la touche Réf. 0632.

➤ **Réf. 0631**



COLONNES A VIS

COLONNE A VIS -PETIT MODÈLE-

Colonne à vis Petit Modèle

Colonne chromée
Ø 30
hauteur 280mm.
Fixation Ø 8 pour
comparateur.

Course disponible :
205mm



Réf. 0220

COLONNES A VIS

COLONNE A VIS -GRAND MODÈLE-

Colonne à vis

Colonne chromée
Ø 40
hauteur 350mm.
Sur l'avant du bras,
fixations M4 et M6
pour mesureurs
HEIDENHAIN.

Course disponible :
265mm.

Double guidage pour
une plus grande rigidité
grâce à une colonne
Ø 15 sur l'arrière.

Réf. 0200



COLONNES A VIS

COLONNE A VIS -GRAND MODÈLE- (Suite)

➤ Adaptation ø 8

Permet la fixation de comparateurs mesureurs ou palpeurs.



➤ Réf. 0211

➤ Support pour SJ-401

Pour unité d'avance de rugosimètre.



➤ Réf. 0212

COLONNES A VIS

COLONNE A VIS -GRAND MODÈLE- (Suite)

➤ Implantation dans marbre

Perçage et lamage du marbre pour fixation de la colonne. Perçage du marbre et mise en place de 2 inserts M8.



➤ **Réf. 0217**

➤ Réglette de guidage sur marbre

Permet le guidage de
La pièce à contrôler ou
De supports tels que
vés, etc...



➤ **Réf. 0216**


COLONNES A VIS

COLONNE A VIS -GRAND MODÈLE- (Suite)

➤ KIT colonne à vis grand modèle

Comprenant :

**Support SJ401 + implantations dans marbre +
réglette de guidage (sans marbre)**



➤ **Réf. 0299**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : **06 76 08 96 83**
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

COLONNES LISSES

COLONNE Ø 40

➤ Colonne rectifiée

Ø 40
(Longueur sur demande)

➤ **Réf. 0801**



➤ Bras de colonne

Sur l'avant, fixations M4
et M6 pour mesureur
HEIDENHAIN ou
adaptation Ø 8 Réf. 0211

➤ **Réf. 0233**




COLONNES LISSES

COLONNE Ø 40

➤ **Embase pour
colonne**

Permet le réglage de la colonne (prévoir 2 inserts dans le marbre).

➤ **Réf. 2507**




CONTRÔLEURS DE GORGES 4-56

CONTRÔLEUR DE GORGE

➤ Contrôleur 4-56

Appareil compact et rigide permettant le contrôle de gorges et diamètres intérieurs.
Capacité : Ø 4 à 56 mm.

Pour régler la hauteur de touches, il suffit de mettre une cale-étalon correspondante.
L'étalonnage pour la mesure se fait avec une bague étalon ou un micromètre.



➤ **Réf. 0460**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

CONTRÔLEURS DE GORGES 4-56

TOUCHES POUR 4-56

➤ Touches croisées

N° 1

(La Paire)

Capacité : 4 à 7 mm
Hauteur de sortie : 11 mm
Épaisseur : 1,5 mm
Dégagement : 1,5 mm

➤ **Réf. 0475**



➤ Touches croisées

N° 2

(La Paire)

Capacité : 7 à 12 mm
Hauteur de sortie : 14 mm
Épaisseur : 1,5 mm
Dégagement : 2,0 mm

➤ **Réf. 0476**



CONTRÔLEURS DE GORGES 4-56


TOUCHES POUR 4-56

➤ **Touches N° 3**

(La Paire)

Capacité : 12 à 25 mm
Hauteur de sortie : 20mm
Epaisseur : 1,5 mm
Dégagement : 2,0 mm

➤ **Réf. 0477**




➤ **Touches N° 4**

(La Paire)

Capacité : 25 à 56 mm
Hauteur de sortie : 30 mm
Epaisseur : 2, 0 mm
Dégagement : 3,0 mm

➤ **Réf. 0478**



POLYTESTS

POLYTEST -PETIT MODÈLE-

➤ Polytest

Cet appareil permet le contrôle d'alésages, gorges intérieures et extérieures, diamètres extérieurs, longueurs (entre gorges ou autres), filetages, entraxes, etc...

Le passage contrôle extérieur - intérieur est instantané.

Capacité intérieure : 4 à 130mm

Capacité extérieure : 0 à 110mm

Course maxi de la touche mobile : 25mm



➤ **Réf. 0400**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

POLYTESTS

POLYTEST -GRAND MODÈLE-

➤ Polytest

Cet appareil permet le contrôle d'alésages, gorges intérieures et extérieures, diamètres extérieurs, longueurs (entre gorges ou autres), filetages, entraxes, etc...

Le passage contrôle extérieur - intérieur est instantané.

La table agrandie donne :

Capacité intérieure : 4 à 180mm

Capacité extérieure : 0 à 160mm

Course maxi de la touche mobile : 25mm



➤ **Réf. 0399**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83


E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

POLYTESTS

ACCESSOIRES POLYTEST

➤ Butée orientable

Se fixe sur le bord de la table.



➤ **Réf. 0438**

➤ Réhausses

Jeu de 2 réhausse
pour utilisation avec
touches croisées.



➤ **Réf. 0401**

POLYTESTS

ACCESSOIRES POLYTEST (Suite)

➤ Support de Touches

Jeu de 2 supports de touches

Pour touche N° 1 (4 à 7)
Pour touche N° 2 (7 à 12)
Pour touche N° 3 (12 à 24)

➤ **Réf. 0434**



➤ Touches inter N°1 (la paire)

Mesure inter 4 à 7
Support de touches
nécessaire (réf. 0434).
Epaisseur : 1,6

➤ **Réf. 0431**




POLYTESTS

ACCESSOIRES POLYTEST (Suite)

➤ **Touches inter N°2**
(la paire)


Mesure inter 7 à 12
Support de touches
nécessaire (réf. 0434).
Epaisseur 2 (min. 1,5 possible)



➤ **Réf. 0432**

➤ **Touches inter N°3**
(la paire)

Mesure inter 12 à 24
Support de touches
nécessaire (réf. 0434).
Epaisseur 4 (min. 2 possible)



➤ **Réf. 0433**

POLYTESTS

ACCESSOIRES POLYTEST (Suite)

➤ **Touches inter N°4**
(la paire)

Mesure inter de 24 à 130
ou 180.

➤ **Réf. 0435**



➤ **Touches exter N°5**
(la paire)

Mesure exter de 0 à 110
ou 160.

➤ **Réf. 0436**



POLYTESTS

ACCESSOIRES POLYTEST

(Suite)

➤ Porte touche réglable spécial

Permet d'augmenter la capacité de l'appareil d'environ 25 à 30mm par sortie de la touche en bout de table.

➤ **Réf. 0449**



➤ Porte touche réglable standard

Permet la fixation de la touche réglable.

➤ **Réf. 0406**



APPAREILS

TABLES MULTITROUS ACIER

➤ **Table à Trous N°1**
Grand Modèle

Permet la mesure de longueurs
par rapport à un épaulement
par présentation sous un
comparateur.
Perçage \varnothing 2 à 20mm par 1mm

➤ **Réf. 0131**



➤ **Table à Trous N°2**
Modèle Moyen

Permet la mesure de longueurs
par rapport à un épaulement
par présentation sous un
comparateur.
Perçage \varnothing 1 à 11.2mm par 0.5mm

➤ **Réf. 0132**



APPAREILS

TABLES MULTITROUS ACIER

(Suite)

➤ Table à Trous N°3 Petit Modèle

Permet la mesure de longueurs
par rapport à un épaulement
par présentation sous un
comparateur.
Perçage \varnothing 0.5 à 4 par 0.1mm

➤ **Réf. 0133**



APPAREILS

SUPPORTS DE MICROMÈTRE

Support de Micromètre

Le système orientable de ce support permet la fixation du micromètre dans la position idéale.
Peinture verte martelée.



Réf. 0620


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : **06 76 08 96 83**
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

APPAREILS

ENTRE-POINTES

➤ Entre-pointes Projecteur

Le faible encombrement de ce support permet de l'utiliser sous un projecteur de profil. (Ø 4 et passage Ø 14)



➤ **Réf.0411**

APPAREILS

BANCS À ROULEAUX

➤ **Banc à Rouleaux**

AVEC EMBASE

Capacité Ø 3 à 40 mm
Couvre les besoins de
contrôle de concentricité,
de battement, de
perpendicularité.
Permet un contrôle rapide
et précis.

**Possibilité d'abaisser la
capacité à 1mm**
(gorge 4 / largeur 2 / Ø18)



Accessoire possible :
réf. 0301 : appui petit diamètre

➤ **Réf.0325**

➤ **Banc à Rouleaux**

A FIXER SUR TABLE RAINURÉE

Capacité Ø 3 à 40 mm
Couvre les besoins de
contrôle de concentricité,
de battement,
perpendicularité.
Permet un contrôle
rapide et précis.

**Possibilité d'abaisser la
capacité à 1mm**



Accessoire possible :
réf. 0301 : appui petit diamètre

➤ **Réf. 0300**

APPAREILS

DIVERS

➤ Dispositif de Mesure de Tampons



Prévu pour le suivi des calibres ou le contrôle de pièces très précises. L'appui de la pièce se fait d'un côté sur une touche carbure équipée d'un système de dégauchissage du parallélisme, de l'autre sur un vé très facilement réglable en hauteur grâce à un dispositif démultiplicateur pour la recherche de la position idéale de contrôle.

➤ **Réf. 0507**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : **06 76 08 96 83**
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

APPAREILS

DIVERS (Suite)

➤ Montage de Planéité



Constitué d'une réglette en acier trempé rectifié 40 x 15 x 320 portant en son centre un comparateur permettant de mesurer la profondeur d'une surface concave.

➤ **Réf. 0800**


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

CALIBRES À MOLETTES

CALIBRES À MOLETTES

➤ Calibre à Machoire Réglable



Prévu pour le contrôle de filetages extérieurs par passage de la pièce entre 2 molettes de pas identique.

Capacité : 3 à 70mm.

Etalonnage avec un tampon fileté ou une pièce type.

C'est une solution très économique.

➤ **Réf. 0600**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83

E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

CALIBRES À MOLETTES

PLAQUETTES PORTE-MOLETTES

➤ **Jeu plaquettes porte-molettes**

Pour monter les axes de molettes de Ø 3.5

➤ **Réf. 0616**



➤ **Jeu plaquettes porte-molettes**

Pour monter les axes de molettes de Ø 6

➤ **Réf. 0617**



Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

CALIBRES À MOLETTES

PLAQUETTES PORTE-MOLETTES

➤ **Jeu plaquettes
porte-molettes**

Pour monter les axes
de molettes de $\varnothing 7$

➤ **Réf. 0618**



DIVERS

DIVERS

➤ Support Diavite


Adaptation permettant de monter l'instrument sur une colonne et un bras Ø 8



➤ **Réf. 0231**

➤ Support de Vé

Comporte un alésage de 8 permettant le réglage en hauteur d'un vé sur tige de 8.



➤ **Réf. 0542**


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

DIVERS

DIVERS

➤ **Support de
Bague**


➤ **Réf. 0543**



➤ **Vé avec Piges
de Ø 2**

Permet le contrôle de
pièces de très petites
dimensions.
(se monte sur Réf. 542)

➤ **Réf. 0544**



DIVERS

DIVERS

➤ Supports Réglables


Pour l'étalonnage des alésoirs, permet de monter 2 comparateurs très rapprochés dont 1 est mobile.



➤ **Réf. 0549**

➤ Vé Spécial / Réglage des Alésoirs à Plaquettes

Permet une bonne assise de l'alésoir.
Ce vé est mobile pour présentation sous le palpeur.



➤ **Réf. 0550**

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller- Tél. : 06 76 08 96 83
E-mail: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

DIVERS

DIVERS

➤ Porte Bagues de Contrôle

Permet une bonne prise des bagues de petites dimensions (mini-maxi).
Ø des bagues : 14

➤ **Réf. 0700**



➤ Ensemble pour Réglage des Alésoirs à Plaquettes

Comprenant :

- 1 Table rainurée
- 1 Colonne Ø25x250
- 1 Bras
- 1 Vé spécial

➤ **Réf. 0548**



LISTE DES ARTICLES (par référence)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0101	TABLE ACIER 120 X 150	2-1
0102	TABLE ACIER 140 X 180	2-1
0105	COLONNE Ø 25 X 250	2-2
0106	COLONNE Ø 25 X 350	2-2
0107	COLONNE Ø 25 X 400	2-2
0108	COLONNE Ø 25 X 500	2-2
0110	BRAS SIMPLE ENTRAXE 65	2-3
0111	BRAS SIMPLE ENTRAXE 100	2-3
0120	BRAS REGLAGE FIN	2-4
0131	TABLE A TROUS GRAND MODELE 2 à 20 PGR PAR 1 MM	8-1
0132	TABLE A TROUS MODELE MOYEN 1 à 11.20 PGR PAR 0.5	8-1
0133	TABLE A TROUS PETIT MODELE 0.5 à 4 PGR PAR 0.1 MM	8-2
0200	COLONNE A VIS GRAND MODELE + GUIDAGE	4-2
0211	ADAPTATION Ø 8 POUR COMPARETEUR	4-3
0212	SUPPORT POUR SJ 401	4-3
0216	REGLETTE DE GUIDAGE SUR MARBRE ép.8X50X300	4-4
0217	IMPLANTATION + INSERT DANS MARBRE	4-4
0220	COLONNE A VIS PETIT MODELE	4-1
0231	SUPPORT DIAVITE	10-1
0233	BRAS DE COMPARETEUR Ø 40	5-1
0240	BRAS Ø25-Ø20 à 90°	2-4
0241	BRAS Ø40-Ø20 à 90°	2-5
0242	COLONNE HORIZONTALE	2-5
0299	COLONNE + REGLETTE POUR SJ 401 SUR MARBRE	4-5
0300	BANC A ROULEAUX	8-5
0325	BANC A ROULEAUX AVEC EMBASE	8-5
0399	POLYTEST GRAND MODELE	7-2
0400	POLYTEST STANDARD	7-1
0401	REHAUSSE (LA PAIRE)	7-3
0406	PORTE TOUCHE REGLABLE STANDARD	7-7
0411	SYSTEME ENTRE-POINTE POUR PROJECTEUR	8-4
0431	TOUCHES INTER DE 4 à 7 (LA PAIRE)	7-4
0432	TOUCHES INTER DE 7 à 12 (LA PAIRE)	7-5
0433	TOUCHES INTER DE 12 à 24 (LA PAIRE)	7-5

LISTE DES ARTICLES
(par référence)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0434	SUPPORT DE TOUCHES CROISEES (LA PAIRE)	7-4
0435	TOUCHES INTER DE 24 à 140 (LA PAIRE)	7-6
0436	TOUCHES EXTER DE 0 à 110 (LA PAIRE)	7-6
0438	BUTEE ORIENTABLE	7-3
0449	PORTE TOUCHE REGLABLE SPECIAL	7-7
0460	APPAREIL 4-56	6-1
0475	TOUCHES N°1 - Ø 4 à 7 (LA PAIRE)	6-2
0476	TOUCHES N°2 - Ø 7 à 12 (LA PAIRE)	6-2
0477	TOUCHES N°3 - Ø 12 à 25 (LA PAIRE)	6-3
0478	TOUCHES N°4 - Ø 25 à 56 (LA PAIRE)	6-3
0505	COLONNE PERCEE Ø 25 X 150	1-13
0506	COLONNE REGLABLE Ø 25 X 160 AVEC EMBASE	1-13
0507	DISPOSITIF DE MESURE DES TAMPONS	8-6
0508	COLONNE A GUIDAGE Ø 25 X 150 AVEC PATIN	1-14
0511	TABLE RAINUREE LG250 EP. 40 OU 50	1-1
0512	TABLE RAINUREE LG350 EP. 40 OU 50	1-1
0513	TABLE RAINUREE LG500 EP. 40 OU 50	1-1
0514	TABLE RAINUREE LG750 EP. 40 OU 50	1-1
0522	VE 90° PIGE CARBURE	1-4
0523	VE 90° PIGE CARBURE REGLABLE	1-4
0525	VE 90° PIGE CARBURE INCLINE A 22°30	1-5
0526	VE 90° Ø 50 A PIGES CARBURE	1-8
0527	VE 90° PIGE CARBURE INCLINE A 22°30 REGLABLE	1-5
0528	VE 60° PIGE CARBURE	1-2
0529	VE 60° PIGE CARBURE REGLABLE	1-2
0530	VE 90° EPAISSEUR REDUITE	1-6
0531	VE 60° EPAISSEUR REDUITE	1-3
0532	BUTEE REGLABLE POUR TABLE RAINUREE	1-10
0534	SUPPORT COMPARETEUR HORIZONTAL	1-11
0535	VE 90° Ø 90 A PIGES CARBURE	1-8
0537	VE A ROULEMENT	1-6
0539	VE A ETRIER A TENON + ETRIER DE BLOCAGE	1-7
0540	VE 120° Ø 90 A PIGES CARBURE	1-9
0542	SUPPORT DE VE	10-1

LISTE DES ARTICLES
(par référence)

Référence	Désignation	CHAPITRE-PAGE
0543	SUPPORT DE BAGUE	10-2
0544	VE AVEC PIGES DE Ø2	10-2
0546	VE 90° REGLABLE 22°30 A PIGES DECALEES	1-7
0548	ENSEMBLE VE POUR REGLAGE ALESOIR	10-4
0549	SUPPORTS REGLABLES POUR BANC ALESOIRS (LA PAIRE)	10-3
0550	REGLAGE DES ALESOIRS	10-3
0560	ENTRE POINTE (LA PAIRE)	1-12
0574	REHAUSSE ENTRE POINTE HT 29.5 (LA PAIRE)	1-12
0600	CALIBRE A MOLETTES	9-1
0616	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 3,5 (LA PAIRE)	9-2
0617	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 6 (LA PAIRE)	9-2
0618	PLAQUETTE PORTE MOLETTES ø 7 (LA PAIRE)	9-3
0620	SUPPORT DE MICROMETRE	8-3
0631	TOUCHE ENTRE GORGE GRAND MODELE	3-3
0632	TOUCHE ENTRE GORGE PETIT MODELE	3-3
0636-10	TOUCHE OSCILLANTE ø 10	3-1
0636-15	TOUCHE OSCILLANTE ø 15	3-1
0636-20	TOUCHE OSCILLANTE ø 20	3-1
0636-25	TOUCHE OSCILLANTE ø 25	3-1
0636-30	TOUCHE OSCILLANTE ø 30	3-1
0636-35	TOUCHE OSCILLANTE ø 35	3-1
0636-7	TOUCHE OSCILLANTE ø 7	3-1
0700	PORTE BAGUE CONTRÔLE	10-4
0701	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 10	3-2
0702	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 15	3-2
0703	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 20	3-2
0704	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 25	3-2
0705	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 30	3-2
0706	TOUCHE DE COMPAREUR ø 1 à 3 LG 40	3-2
0800	MONTAGE PLANEITEE	8-7
0801	COLONNE RECTIFIEE ø40	5-1
1002	BUTEE D'ARRET POUR TABLE RAINUREE	1-10
2507	EMBASE POUR COLONNE ø40	5-2

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com

Visiter le site web :

www.menegon-metrologie.com